



Esant būtinumui, numatomas perkloti gatvių apšvietimo elektros kabelį už alkšteilės ribų.  
 Gatvių apšvietimo elektros kabelio parklajimas vykdomas šiaulių miesto savivaldybės išdoma.  
 Prieš kontenerių alkšteilės įrengimo darbų pradžią ir/ar vykdam darbus (pagal būtinumą), išsakyti UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" atsakingą asistentą.

290100260144

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Žemės stūpyriškos
	Projekuojamas alkšteilės darbu zona - 0,5 m aplink alkštelę
	Kasamos duobės ribos
	Demonuojami stulpeliai su grandinėmis
	Įrengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x800x200 mm)
	Įrengiamas betoninių trinkelėlių dangas su nuolydžiu (200x100x60 mm)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteneris kerolito ir popieriaus atliekomis (1 vnt., 3 m³)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteneris kerolito ir medžio atliekomis (1 vnt., 3 m³)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteneris kerolito ir metalo atliekomis (1 vnt., 2 m³)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteneris kerolito ir žaliavinių atliekomis (1 vnt., 3 m³)

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. Komunalinių atliekų kontenerių alkštelė (1 vnt. plotas - 25,57 m²)
2. Pusiau požeminiai atliekų konteneriai (3 m³ - 4 vnt. ir 2 m³ - 1 vnt.)

NEŽYGIŲ VEIKIAI:

- vejos bortas - 14,94 m²
- betoninės trinkelės - 18,43 m²

PASTABOS:

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal fėvių suatybos matavimus ir turėli nesurintų nukrypimų.

- BENDROS PASTABOS:**
1. Atliekanti lasimo ir alkšteilės įrengimo darbus, būtina išnirneisius tinkus eksploatuojančių ir prizuoti mronių asistovų prezūra. Tinkų apsaugos zonas darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinkus, pagal poreikį apsaugoti HPE apsauginiais dėklais.
  2. Jeigu reikalinga šieiti išnirneisius tinkus, tam turi parengtas išnirneisius tinkų išskilimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir perkėlimo darbai vykdomi šiaulių miesto savivaldybės atskiru užsakymu ir išdoma.
  3. Visos dangos įrengiamos priešant prie esamo žemės paviršiaus. Alkšteilės vertikalus nuolydis 2%.
  4. Mainais ir aukštibus tikslinti vėloje.
  5. Projekto sprendiniai atitinka LR šalytvimus ir higienos normas. Trebučių šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažaisiusis dangos atstatomos į pirmine padėi.
- Pažaisos dūli vandentiekio ir nuotekų tinkų:  
 Vykdomi darbus vandentiekio ir nuotekų (būtinų ir/ar paviršinių nuotekų) tinkų apsaugos zonas, būlina:  
 1. Prieš darbų pradži išsiviesi UAB "Šiaulių vandens" atstovus.  
 2. Vykdomi darbus vandentiekio, nuotekų (būtinų ir/ar paviršinių nuotekų) tinkų apsaugos zonas ir paviršinių nuotekų tinkus ar tinkų šulinius. Rangovos pats juos suvatavo, savo išdoma, įpigomis.  
 3. Bagus kontenerių alkšteilų įrengimo darbus, gerai pažyma dūli vykdyti darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinkų apsaugos zonas.

Atsietalo Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 375380		Atsietalo Nr.	0
26473	PV	R. Andrijauskas	2022.09	Masielis 1:200
Kalba	Užsakovs (statytojas) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			Lapas 1
LT				Lapas 1

INZINERINĖ GEODEZIJA  
 UAB "INZINERINĖ GEODEZIJA"  
 UAB "INZINERINĖ GEODEZIJA"  
 UAB "INZINERINĖ GEODEZIJA"  
 UAB "INZINERINĖ GEODEZIJA"