




**ŠIAULIŲ REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,
ESANČIO JURGELIŠKIŲ K. 9, ŠIAULIŲ R. SAV.,
APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
(DUJŲ MONITORINGAS)**

**ŠIAULIŲ REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,
ESANČIO JURGĖLIŠKIŲ K. 9, ŠIAULIŲ R. SAV.,
APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA**
(Dujų monitoringas)

Parengė:

Projektų vadovė

Direktorius



Dovilė Gečiauskienė

Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2019

TURINYS

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA	4
I. BENDROJI DALIS	4
II. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS	7
III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS	7
IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS	7
V. PAPILDOMA INFORMACIJA.....	9
VI. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINAI BEI GAVĖJAI.....	11

PRIEDAI

1. *Aplinkos apsaugos agentūros 2017-06-14 rašto Nr. (28.6)-A4-6241 „Dėl ūkio subjekto aplinkos monitoringo 2017-2021 metų programų (poveikio požeminiam vandeniui dalies) derinimo kopija.*
2. *Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10-25 rašto Nr. (30.1)-A4-8355 „Dėl Šiaulių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programos 2017-2021 m. derinimo kopija.*

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
2 priedas

Aplinkos apsaugos agentūrai
regiono aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar
fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo
struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“	145787276
--	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Šiaulių m. sav.	Šiaulių m.	Pramonės g.	15		71

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-41) 520002	-	info@sratac.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Šiaulių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar negyvenamosi os patalpos nr.
Šiaulių r. sav.	Jurgeliškių k.		9		

3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, juose susidarantiuosius teršalus ir jų kiekį, galimą poveikio aplinkai pobūdį.

Šiaulių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2007 m. Jo teritorija užima apie 21,22 ha plotą. Atliekomis užpilamas plotas (11,7 ha) padalintas į keturias sekcijas. Projektinė sąvartyno talpa (be uždengimo) – 1 912 600 kub. m. Planuojama, kad į sąvartyną atliekos bus vežamos iki 2029 m. Sąvartyno I ir II sekcijos jau yra užpildytos ir uždarytos. Šiuo metu eksploatuojama III sekcija (3 ha kaupo dugno plotas), kurios kaupo tūris 521 800 kub. m.

Regioninio sąvartyno teritorija patenka į Šiaulių miesto Birutės vandenvietės III-ios SAZ juostos 3b sektorių. Iki Birutės vandenvietės 7,5 km. Iki Aukštakių vandenvietės, iš kurios vanduo tiekiamas ir sąvartyno administraciniam pastatui, 770 m. Į jos SAZ apsaugos juostas sąvartynas nepatenka.

Vieno kilometro spindulių aplink sąvartyną yra du eksploataciniai gėlo vandens gręžiniai, priklausantys Aukštakių vandenvietei. Artimiausi gruntinio vandens vartotojai yra už 4 km

Sąvartynas vakariniu pakraščiu ribojasi su UAB „Toksika“ teritorija, o pietrytiniu pakraščiu su UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų dumblo tvenkiniais.

Aukštakių sąvartynas įrengtas pagal ES direktyvų reikalavimus. Sekcijų dugnai, kuriose pilamos atliekos, yra sandarūs su filtrato surinkimo sistema. Nors čia vežamos nepavojingos ir nekenksmingos atliekos, sąvartynas priskirtinas prie taršos šaltinių, keliančių potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams, paviršinio vandens telkiniams ir kitiems aplinkos objektams.

Atliekų irimo pasėkoje išsiskiria dujos (metano (CH_4), sieros vandenilio (H_2S), vandenilio (H_2), anglies dvideginio (CO_2)), kurios savo sudėtimi gali būti pavojingos aplinkai (tiek dėl cheminės taršos, tiek dėl sprogo galimybių). Pastarosios vertinamos ir kaip galimas energijos šaltinis. Nuo 2010 m. sąvartyne įgyvendinamas projektas „Šiaulių regiono Aukštakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba“ (projekto vykdytojas ne ŠRATC, o UAB „Enodus“), kurio vykdymas numatytas dviem etapais:

I etapas – sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistema. Šio etapo metu pakloti biodujų surinkimo vamzdžiai (I sekcijoje viso paklota 13 atskirų perforuotų dujų surinkimo gijų, II sekcijoje – 9 gijos). Biodujų surinkimui įrengti kolektoriai su kolektorinėmis sistemomis. Įrengta dujųopūtė ir biodujų deginimo žvakė, kuri naudojama avariniam ir pradiniam (kol sąvartyne nepradės išsiskirti pakankami kiekiai dujų, tinkamų gaminti naudingą energiją) dujų deginimui. Biodujų deginimo žvakės našumas $350 \text{ nm}^3/\text{val}$.

II etapas – kogeneracinės jėgainės įrengimas. Ateityje planuojama sąvartyno biodujas panaudoti elektros ir šiluminės energijos gamybai, jas deginant kogeneracinėje jėgainėje (jėgainė dar nepastatyta).


Regioninio sąvartyno užpildytose I ir II sekcijose įrengta dujų surinkimo sistema, surinktos dujos deginamos biodujų deginimo žvakėje. Projekto vykdytojas, siekdamas sėkmingo investicinio projekto įgyvendinimo, kartu su veiklos partneriu UAB „Envija ES“ 2017 m. dalyvavo UAB „Šiaulių vandenys“ skelbtame atvirame konkurse „Biodujų pirkimas“ ir pateikė geriausią pasiūlymą, jį laimėjo.

2017 m. birželio 14 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Enodus“ pasirašė biodujų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 17-06-14/01.

Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais projekto vykdytojas UAB „Enodus“ atliko anksčiau paklotos biodujų trasos patikros ir prijungimo prie įrenginių, esančių UAB „Šiaulių vandenys“ gamybinėje teritorijoje, darbus. Užbaigus

visus prijungimo darbus nuo rugsėjo 27 d. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno išskiriamos biudujos pradėtos tiekti UAB „Šiaulių vandenys“. Viso dujų patiekta 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. – 272 579 kub. m, 1629,9 MWh. Per 2018 m. buvo patiekta 163 346 kub. m arba 948,257 MWh biudujų.

4. Ūkinės veiklos objekto išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtais taršos šaltiniais (išleistuvu (-ais)) ir jų koordinatės valstybinėje koordinatinių sistemoje.



II. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo planas.

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais (toliau – Nuostatai), ūkio subjektui lentelės pildyti nereikia.

III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas bus vykdomas biodujų įrenginį inventorizavusio ir eksploatuojančio UAB „Enodus“.

Eil. Nr.	Įrenginio/ gamybos pavadinimas	Taršos šaltinis ¹		Teršalai		Matavimų dažnumas	Planuojamas naudoti matavimo metodas ²
		Nr.	pavadinimas	koordinatės	pavadinimas	kodas	
1		3	4	5	6	7	9
1	Biodujų deginimo žvakė	001	Fakelas	X: 6 209 605 Y: 454 884	Anglies monoksidas (CO) Azoto oksidai (NO _x) Sieros dioksidas (SO ₂) LOJ (metanas)	5917 5872 5897 308	Skaiciavimo metodu Skaiciavimo metodu Skaiciavimo metodu Skaiciavimo metodu

Pastabos:

¹ Įtraukiami ir tie taršos šaltiniai, kuriuose įrengta nuolat veikianti išmetamų teršalų monitoringo sistema.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas.

Monitoringas vykdomas pagal patvirtintą monitoringo programą. Derinimo raštai pridedami.

IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

5. Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal šių Nuostatų II skyriaus reikalavimus).

Vadovaujantis Nuostatų II skyriaus reikalavimais sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą sudaro poveikio paviršiniam ir požeminiam vandeniui monitoringas.

Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas privalomas pagal Nuostatų 8.2.2 ir 8.2.5 punktus, taip pat pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (Žin. 2000, Nr. 96-3051 (toliau – Taisyklės)). Vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą įpareigoja Nuostatų 8.3.2.3 punktas. Šių aplinkos komponentų monitoringas teritorijoje vykdomas nuo 2007 m. Pastaruoju metu sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkos kokybei monitoringas buvo vykdomas pagal 2017, 2018 m. patvirtintas Šiaulių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programas (derinimo raštų kopijos pridedamos). Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo laikotarpis patvirtintoje programoje apima 2017-2021 m. laikotarpį.

Atliekų svartymų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės įpareigoja vykdyti ir svartymo dujų monitoringą. Pagal šių taisyklių nuostatas, svartymo dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje svartymo sekcijoje. Informacija apie svartymo dujų monitoringą pateikiama šios programos IV skyriaus 6 punkte ir V skyriaus 8 punkte.

Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“ 16 straipsnyje reikalaujama vykdyti dirvožemio monitoringą. Poveikio dirvožemio kokybei monitoringo programa vykdoma pagal patvirtintą programą. (derinimo raštas pridedamas).

5¹. Ūkinės veiklos objekte vykdomo sisteminio užteršimo pavojaus įvertinimo aprašymas (pildoma, kai monitoringo programoje nenumatoma tirti požeminio vandens ir (ar) dirvožemio užterštumo atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis pagal Nuostatų I priedo 16.6 ir (ar) 18 punkto reikalavimus).

Ūkinės veiklos objekte vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, todėl šis punktas nepildomas.

6. Matavimo vietų skaičius bei matavimo vietų parinkimo principai ir pagrindimas.

Svartymo dujų monitoringas. *Pagal Atliekų svartymų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių nuostatas, svartymo dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje svartymo sekcijoje.*

I svartymo sekcijoje įrengta šakotinė biodujų surinkimo sistema, kur į vieną šulinėlį-kolektorių Nr. 1 suvesti 3 surinkimo gijų atvagai (žymima I.1, I.2, I.3), o į kitą šulinėlį-kolektorių Nr.2 suvesta 10 surinkimo gijų atvadų (žymima 2.1-2.10). Dujų surinkimo gijos paklotos ŠR-PV kryptimi. Kolektoriniuose šuliniuose sumontuota biodujų reguliavimo/uždarymo armatūra, įrengti atvamzdžiai biodujų mėginių paėmimui. Biodujų mėginio paėmimas galimas tik atskirai iš kiekvienos gijos. Vieno atvado, atspindinčio, visos sekcijos padėtį nėra. I sekcijoje numatomos 13 matavimo vietų – ties kiekvienu atvadu.

II svartymo sekcijoje įrengta analogiška I sekcijai biodujų surinkimo sistema, kur į vieną šulinėlį kolektorių Nr. 3 suvestos 9 dujų surinkimo gijos. Dujų surinkimo gijos paklotos PR-ŠV kryptimi. Kolektoriniame šulinyje sumontuota biodujų reguliavimo/uždarymo armatūra, įrengti atvamzdžiai biodujų mėginių paėmimui. Biodujų mėginio paėmimas galimas tik atskirai iš kiekvienos gijos. Vieno atvado, atspindinčio, visos sekcijos padėtį nėra. II sekcijoje numatomos 9 matavimo vietos – ties kiekvienu atvadu (žymima 3.1-3.9).

Viso uždarytose I ir II sekcijose numatyta 22 matavimo vietos. Svartymo dujų matavimo periodiškumas numatytas vieną kartą į šešis mėnesius, atsižvelgiant į tai, kad biodujų surinkimo sistemos įrengtos jau uždarytuose svartymo kaupuose.

7. Veiklos objekto (-ų) išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtomis stebėjimo vietomis nurodant taršos šaltinių (išleistuvo (-ų)) koordinates bei monitoringo vietų koordinates LKS-94 koordinacių sistemoje.

Teritorijos schema su pažymėtomis stebėjimo vietomis ir koordinatėmis yra pateikta 4 punkte, šulinėlių-kolektorių koordinatės pateiktos 9 lentelėje.

4 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas.

Monitoringas vykdomas pagal patvirtintą monitoringo programą. Derinimo raštai pridedami.

5 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo planas.

Vadovaujantis Nuostatais ūkio subjektui lentelės pildyti nereikia.

6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas¹

Monitoringas vykdomas pagal 2017 m. patvirtintą monitoringo programą. Derinimo raštai pridedami.

7 lentelė. Poveikio drenajiniam vandeniui monitoringo planas.

Vadovaujantis Nuostatais ūkio subjektui lentelės pildyti nereikia.

8 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo planas.

Monitoringas vykdomas pagal patvirtintą monitoringo programą. Derinimo raštai pridedami.

V. PAPILDOMA INFORMACIJA

8. Nurodoma papildoma informacija ar dokumentai, kuriuos būtina parengti pagal kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjektų vykdyti aplinkos monitoringą, reikalavimus.

Sąvartynų teritorijoje vykdyti aplinkos monitoringą įpareigoja ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (toliau – Taisyklės). Pagal šių taisyklių reikalavimus sąvartyno operatorius turi parengti filtrato, paviršinio vandens ir dujų monitoringo programą. Sąvartyno filtrato, paviršinio vandens, poveikio požeminio vandens, dirvožemio kokybei monitoringo planai parengti ir patvirtinti atskiru dokumentu (derinimo raštai pridedami). Sąvartyno dujų monitoringo planas pateikiamas 9 lentelėje. Sąvartyno dujų analizės periodiškumas bei parametrai pateikti atsižvelgiant į Taisyklių reikalavimus.

Vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, sąvartyno dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje sąvartyno sekcijoje. Šiame sąvartyne I-II sąvartyno sekcijos sujungtos į vieną kaupą. Dujų surinkimo sistema įrengta išilgai kaupų (I-II sekcijose). Sąvartyno dujų stebėsenai numatomas 22 matavimo taškai (Nr. 1, 2, 3 kolektorių šulinėliuose) surinkimo sistemos atvamzdžiuose. Kolektorių Nr. 1 ir Nr. 2 matavimų taškai atspindės sąvartyno dujų būklę I sekcijoje, kolekatoriaus Nr. 3 – II sekcijoje. Kitos sąvartyno sekcijos: III – yra eksploatuojama, dujų surinkimo sistema nėra įrengta, joje atlikti

dujų tyrimus taip, kad rezultatai būtų patikimi ir atspindėtų esamą padėtį sekcijoje nėra techninių galimybių. IV sekcija dar neparuota eksploatacijai. Atsiradus techninėms galimybėms, sąvartyno dujų monitoringo tinklas turės būti išplėstas ir papildytas.

9 lentelė. Sąvartyno dujų monitoringo planas.

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimų dažnumas	Numatomas matavimo metodas ²
			pavadinimas	koordinatės		
1	2	3	4	5	6	7
1	CH ₄	kaitos tendencijos	Kolektorius Nr. 1 – matavimų vietos 1.1, 1.2, 1.3	x: 6 209 673, y: 454 892	Kartą per pusmetį	Infraudonųjų spind. absorbcijos
2	H ₂ S	kaitos tendencijos				Elektrocheminis
3	H ₂	kaitos tendencijos				Elektrocheminis
4	CO ₂	kaitos tendencijos	Kolektorius Nr. 2 – matavimų vietos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10	x: 6 209 711; y: 454 838		Infraudonųjų spind. absorbcijos
5	O ₂	kaitos tendencijos				Elektrocheminis
6	Temperatūra	kaitos tendencijos	Kolektorius Nr. 3 – matavimų vietos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9	x: 6 209 925; y: 454 900		Spec. įranga
7	Atmosferos slėgis	kaitos tendencijos				Spec. įranga

9. Nurodomi, kokie Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatinių matavimų rezultatai (pvz.: savaitės, paros, valandos) privalo būti saugomi.

Nuolatiniai matavimai nenumatyti.

VI. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINAI BEI GAVĖJAI

10. Nurodomi duomenų, informacijos ir/ar monitoringo ataskaitų teikimo terminai bei gavėjai.

Vadovaujantis Nuostatų 27 punktu, ūkio subjektas aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitas privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA):

- praėjusio kalendorinių metų ketvirčio taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys, nurodyti šių Nuostatų 3 priede, saugomi ūkio subjekte ir pateikiami Aplinkos apsaugos departamento arba Aplinkos apsaugos agentūrai pareikalavus;
- aplinkos monitoringo ataskaita parengiama pagal šių Nuostatų 4 priede nustatytą formą. Aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiami praėjusių kalendorinių metų poveikio aplinkos kokybei monitoringo duomenys, taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų ir poveikio aplinkos kokybei monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai.

Aplinkos monitoringo ataskaita pateikiama AAA kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę kopiją tiesiogiai, siunčiant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

Programą parengė: Dovilė Gečauskienė, UAB „Geomina“ tel. Nr. 8 640 71277
(Vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

SUDERINTA

(Parašas)



Direktorė

Jolita Šalkauskienė

(Vardas ir pavardė)


2019-06-04

(Data)

A. V.

(Monitoringo programą derinančios institucijos vadovo pareigos)

(Parašas)



Pingaudas Gedas

(Vardas ir pavardė)

20190617

(Data)

PRIEDAI



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „FUGRO BALTIC“
Rasų g. 39, LT-11351 Vilnius
El. p.: info@fugro.lt

2017-06-14 Nr. (28.6)-A4-6241
Į 2017-05-15 Nr. S17-108

Kopija
Lietuvos geologijos tarnybai prie AM,
S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
El. p.: lgt@lgt.lt

DĖL ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO 2017 – 2021 METŲ PROGRAMŲ (POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI DALIES) DERINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, 15.2.3.2. punktu, derina uždaryto Pakruojo miesto buitinių atliekų sąvartyno, esančio Aleknaičių kaime, Pakruojo r. savivaldybėje; uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno, esančio Prastavonių kaime, Radviliškio r. savivaldybėje; uždaryto Radviliškio miesto buitinių atliekų sąvartyno, esančio Žironų kaime, Aukštelių sen., Radviliškio r. savivaldybėje; uždaryto Joniškio miesto buitinių atliekų sąvartyno, esančio Ramonš pl. 2, Bariūnų kaime, Saugėlaukio sen., Joniškio r. savivaldybėje; uždaryto Kūprės (buvusio Kelmės miesto) nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Kūprės kaime, Kelmės r. savivaldybėje; uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno, esančio Paguliankos k., Pakruojo r. savivaldybėje; uždaryto Naujosios Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Pašakarnių kaime, Akmenės r. savivaldybėje; uždaryto Kuršėnų komunalinių atliekų sąvartyno, esančio Visdergių kaime, Šiaulių rajono savivaldybėje ir Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Jurgeliškių k., Šiaulių r. savivaldybėje, eksploatuojamo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, ūkio subjekto aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) 2017-2021 metams programą.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė

Jurgita Ivanauskienė, tel. (8 41) 596 415, el. p.: jurgita.ivanauskiene@aaa.am.lt



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „FUGRO BALTIC“
Rasų g. 39, LT-11351 Vilnius

2018-10-25

I

Nr. (30.1)-A4-8355
Nr. Prašymą

Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybai
M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai

Kopija
VĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras“
info@sratc.lt

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos
ministerijos
lgt@lgt.lt

DĖL ŠIAULIŲ REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS 2017 – 2021 M. SUDERINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Jurgeliškių k., Šiaulių r. sav., aplinkos monitoringo programą 2017 – 2021 m. (toliau - Programa).

Agentūra įvertinusi Programą ir tai, kad Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2018-10-11 raštu Nr. (6)-1.7-5060 pritarė Programai, vadovaudamasi Ūkio subjektų monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 15.2.3.2 papunkčiu, derina pateiktą Programą.

PRIDEDAMA:

1. Suderinta Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programa 2017-2021 m., 1 byla (originalas I-am adresatui, II-am adresatui kopija).
2. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018-10-11 rašto Nr. (6)-1.7-5060 kopija, 1 lapas (tik II-am adresatui).

Direktorė

Aldona Margerienė

J. Aukštinaitytė, tel. 8 706 68 039, el. p. justina.aukstinaitiene@aaa.am.lt



100 Atkurtai
Lietuvai